



AOPACK
Box making machine



Thailand
Authorized
Distributor



เครื่องทำกล่องลูกฟูกระบบ On-Demand Box On Demand System BM1800-MINI

หน้าจอ
เลือกเมนู
ภาษาไทยได้



- **ไม่มีขั้นต่ำผลิตในแต่ละโมเดลกล่อง ทำใช้เองได้ทันที**
Instantly create boxes in various models. No minimum production.
- **บันทึกข้อมูล - ดึงข้อมูลง่าย ทำได้หลากหลายวิธี**
Easy data input (Dimension) & Easy retrieval with multiple options.
- **เปลี่ยนโมเดลกล่องใน 1-6 วินาที และ ทำกล่องอย่างต่อเนื่อง**
Fully Automatic, 1-6s quick changing box model overtime.
- **หน้ากว้างกระดาษ 1800 มม. ความยาวไม่จำกัด**
Cardboard Width Max 1800mm with Unlimited length.

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ สร้างจุดต่างใหม่ให้องค์กร



กล่องทรงยาว ทรงแบน
Flat Box, Log Box



ขนาดกล่องพอดีกับตัวสินค้า ลดการสูญเสียรอบด้าน
" ประหยัดทั้งกระดาษ พื้นที่จัดเก็บ และพื้นที่ขนส่ง ทำให้ประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืน "

Perfectly sized boxes fit products, reducing overall losses.
Save on paper, warehouse, and transport space.
Achieve sustainable cost savings.

การใช้งาน

- ใช้พนักงาน 1 คน คุมเครื่อง
Use only 1 operator.
- ไม่ต้องทำใบมีดไคคัท
No cost of Die-Cutting Mold.
- ฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย
Flexible control, Practicable.
- ขนาดกระทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
Compact Size, Easy move.
- จัดระบบการทำงานสะดวก
Simple Operation.
- ทีมบริการมืออาชีพดูแลครบวงจร
ทั้งการใช้งานเครื่อง และ งานแบบกล่อง
Expert service team for machines
and box design consultation.

Hardware | Software | Electric parts

Electronics Parts


Vertical Slitter Blade
Imported from EU



Schneider Electric **SIEMENS**



Horizontal Cutting Blade




Software (OS)

Windows HMI

Vertical Creaser



Horizontal Slotting & Scoring unit



- **ควบคุมและตรวจสอบระยะไกลได้**
Remote operation & Checking
- **เชื่อมต่อระบบ IoT กับอุปกรณ์ในบริษัท**
IoT , PLC system integration

ข้อมูลทางเทคนิค


| | | | | |
|---|--|--|---|-------|
| ชนิดกระดาษลูกฟูกที่ตัดได้ Corrugated paper type | 3 ชั้น / 5 ชั้น Single / Double Wall | | จำนวนมีดทับรอย Creasing Wheel Quantity | 6 |
| ความหนากระดาษที่ตัดได้ Corrugated paper thickness | 2-10 mm | มีดทับรอยแนวยาว (X) Vertical Creasing | ระยะทับรอย แคบสุด Minimum Distance | 20 mm |
| ความแข็งกระดาษ (แกรม) ที่ตัดได้ Corrugated paper density range | ≤ 1,200g / m ² | | การตั้งค่าเหลื่อมทับรอยปิดฝากล่อง Inconsistence Creasing | ✓ |
| ขนาดกระดาษใหญ่สุดที่เข้าเครื่องตัดได้ Max. board Size | 1,800mm (W) x Unlimited Length | ใบมีดตัดแนวยาว (X) Vertical Slitter | จำนวนใบมีดตัด Slitting Knife quantity | 6 |
| ขนาดกระดาษเล็กสุดที่เข้าเครื่องตัดได้ Min. board Size | 140mm (W) x 600mm (L) | | ระยะตัดแคบสุด Minimum Slitting | 20 mm |
| ความเร็วในการเปลี่ยนโมเดลตัดกล่อง Time of Changing box model | Appr. 1-6 sec | ใบมีดตัดแนวขวาง (Y) Cross Cutting | จำนวนใบมีดแนวขวาง Cross Cutting Knife quantity | 1 |
| ขนาดตัวเครื่อง (มม) Machine Dimension (mm) | Appr. 2,500mm (W) x 1,500mm (L) x 1,700mm (H) | น้ำหนักตัวเครื่อง Machine Weight | 1,848 kg | |

- อุปกรณ์เสริม (Option) เช่น Table Scanner, Barcode Scanner เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ทีมงานเซอร์วิส GSS มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อขนส่ง
- เครื่องทำกล่อง AOPACK มียอดจำหน่าย มากกว่า 100 เครื่อง ในปี 2024

โมเดลกล่องทั่วไป FEFCO Box model

0100 Commercial sheets


0110




0114



0115




ตั้งค่า
กับรอยเหลื่อม
ให้พับฝากล่อง
ได้ง่ายขึ้น



0200 Slotted-type boxes


0200




0201



0203



0204




2011



0300 Telescopic boxes

0300



0302



0311



3012




0400 Folder-type boxes


0401




0409



0410



0411



0412



0415




4101




0500 Slide-type boxes

0501



0900 Interior fitment

0933



สำหรับกล่องรูปแบบอื่นๆ
กรุณาติดต่อทีมงานดีไซน์
เพื่อพูดคุยรายละเอียด

For more box style,
please contact us
for more details.



Box On Demand



บริษัท แกรนด์ โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด

คุณเรนศ (เจมส์)

Tel: 08-5443-6543, Email: j.tn@aqp-boxing.com

คุณพรทิมา (เมษา)

Tel: 06-1513-5888, Email: prontima@grand-ss.com



Line OA: @grandss



GRAND-SS.COM